



LEONEX

**Importazione e commercializzazione
macchine tampografiche e serigrafiche**

**SASSUOLO (MO)
www.leonexitalia.it**



CATALOGO 2013

MACCHINE TAMPOGRAFICHE



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA TAMPOGRAFICA WN-121
1 colore di stampa

| Modello | WN-121 |
|---------------------------------|-----------------------|
| Supporto Macchina | Da banco |
| Colori di Stampa | 1 |
| Tipo di calamaio | Aperto |
| Cliche' | 100 x 100 – 100 x 150 |
| Movimentazione | Avanti/Indietro |
| Max Altezza Oggetto da stampare | 70 |
| Cicli/ora | 1800 |
| Dimensioni | 560 x 340 x 540 |
| Peso | 36 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA TAMPOGRAFICA WN-122 AE
1 colore di stampa

| Modello | WN-122 AE |
|---------------------------------|------------------|
| Supporto Macchina | Stand metallico |
| Colori di Stampa | 1 |
| Tipo di calamaio | Ermetico Ø 90 |
| Cliche' | 100 x 200 |
| Movimentazione | Avanti/Indietro |
| Max Altezza Oggetto da stampare | 280 |
| Cicli/ora | 1600 |
| Dimensioni | 770 x 580 x 1400 |
| Peso | 110 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA TAMPOGRAFICA WN-122 AFE
1 colore di stampa

| Modello | WN-122 AFE |
|---------------------------------|--------------------------|
| Supporto Macchina | Stand metallico |
| Colori di Stampa | 1 |
| Tipo di calamaio | Ermetico Ø 90 |
| Cliche' | 100 x 600 |
| Movimentazione | Movimento trasv.calamaio |
| Max Altezza Oggetto da stampare | 200 |
| Cicli/ora | 1200 |
| Dimensioni | 900 x 775 x 142 |
| Peso | 115 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

—

MACCHINA TAMPOGRAFICA **WN-122 XE** 1 colore di stampa

| Modello | WN-122 XE |
|---------------------------------|------------------|
| Supporto Macchina | Stand metallico |
| Colori di Stampa | 1 |
| Tipo di calamaio | Ermetico Ø 90 |
| Cliche' | 100 x 200 |
| Movimentazione | Avanti/Indietro |
| Max Altezza Oggetto da stampare | 220 |
| Cicli/ora | 1600 |
| Dimensioni | 770 x 580 x 1400 |
| Peso | 115 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA TAMPOGRAFICA WN-126 E/1
1 colore di stampa

| Model lo | WN-126 E/1 |
|---------------------------------|-------------------|
| Supporto Macchina | Stand metallico |
| Colori di Stampa | 1 |
| Tipo di calamaio | Ermetico Ø 140 |
| Cliche' | 150 x 300 |
| Movimentazione | Avanti/Indietro |
| Max Altezza Oggetto da stampare | 300 |
| Cicli/ora | 1500 |
| Dimensioni | 920x 630 x1450 |
| Peso | 160 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA TAMPOGRAFICA WN-123 PE
2 colori di stampa

| Model lo | WN-123 PE |
|---|----------------------|
| Supporto Macchina | Stand metallico |
| Colori di Stampa | 2 |
| Tipo di calamaio | Ermetico Ø 90 |
| Tipo di Stampa per il 2ndo o piu' colori: | Spost. trasv.tampone |
| Cliche' | 100 x 200 |
| Movimentazione | Avanti/Indietro |
| Max Altezza Oggetto da stampare | 240 |
| Cicli/ora | 1000 |
| Dimensioni | 770 x 650 x1400 |
| Peso | 118 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA TAMPOGRAFICA WN-123 AE
2 colori di stampa

| Modello | WN-123 AE |
|--|------------------|
| Supporto Macchina | Stand metallico |
| Colori di Stampa | 2 |
| Tipo di calamaio | Ermetico Ø 90 |
| Tipo di Stampa per il 2ndo o piu' colori | Shuttle |
| Cliche' | 100 x 200 |
| Movimentazione | Avanti/Indietro |
| Max Altezza Oggetto da stampare | 240 |
| Cicli/ora | 1200 |
| Dimensioni | 770 x 650 x 1400 |
| Peso | 118 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA TAMPOGRAFICA **WN-129 E** 2 colori di stampa

| Modello | WN-129 E |
|---|------------------|
| Supporto Macchina | Stand metallico |
| Colori di Stampa | 2 |
| Tipo di calamaio | Ermetico Ø 90 |
| Tipo di Stampa per il 2do o piu' colori | CV 10 ST |
| Cliche' | 100 x 200 |
| Movimentazione | Avanti/Indietro |
| Max Altezza Oggetto da stampare | 180 |
| Cicli/ora | 1500 |
| Convogliatore ellissoidale | Si |
| Dimensioni | 860 x 710 x 1400 |
| Peso | 170 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA TAMPOGRAFICA WN-128 E
4 colori di stampa

| Modello | WN-128 E |
|---|-----------------|
| Supporto Macchina | Stand metallico |
| Colori di Stampa | 4 |
| Tipo di calamaio | Ermetico Ø 90 |
| Tipo di Stampa per il 2ndo o piu' colori: | Shuttle |
| Cliche' | 100 x 225 |
| Movimentazione | Avanti/Indietro |
| Max Altezza Oggetto da stampare | 200 |
| Cicli/ora | 600 |
| Dimensioni | 900x 900 x1450 |
| Peso | 205 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA TAMPOGRAFICA WN-138 MEC
4 colori di stampa

| Modello | WN-138 MEC |
|--|--------------------|
| Supporto Macchina | Stand metallico |
| Colori di Stampa | 4 |
| Tipo di calamaio | Ermetico Ø 140 |
| Tipo di Stampa per il 2ndo o piu' colori | Shuttle |
| Cliche' | 150 x 350 |
| Movimentazione | Avanti/Indietro |
| Max Altezza Oggetto da stampare | 200 |
| Cicli/ora | 500 |
| Spostamento tavolo di lavoro x-y | Elettrico |
| Dimensioni | 1200 x 1160 x 1690 |
| Peso | 460 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA TAMPOGRAFICA **WN-165**

5 colori di stampa

| Modello | WN- 165 |
|--|--------------------|
| Supporto Macchina | Stand metallico |
| Colori di Stampa | 5 |
| Tipo di calamaio | Aperto |
| Tipo di Stampa per il 2ndo o piu' colori | CV 20 ST |
| Cliche' | 100 x 200 |
| Movimentazione | Avanti/Indietro |
| Max Altezza Oggetto da stampare | 200 |
| Cicli/ora | 1000 |
| Convogliatore ellissoidale | Si |
| Dimensioni | 1390 x 1385 x 1620 |
| Peso | 480 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA TAMPOGRAFICA WN-168 E
8 colori di stampa

| Modello | WN-168 E |
|--|--------------------|
| Supporto Macchina | Stand metallico |
| Colori di Stampa | 8 |
| Tipo di calamaio | Ermetico Ø 90 |
| Tipo di Stampa per il 2ndo o piu' colori | CV 26 ST |
| Cliche' | 100 x 300 |
| Movimentazione | Avanti/Indietro |
| Max Altezza Oggetto da stampare | 200 |
| Cicli/ora | 1000 |
| Convogliatore ellissoidale | Si |
| Dimensioni | 1640 x 1390 x 1620 |
| Peso | 620 |

MACCHINE SERIGRAFICHE



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

LEONEX



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA SERIGRAFICA **KY – 500 / 600 / 900 / 1200 FH**

| Modello | KY-500 FH | KY-600 FH | KY-900 FH | KY-1200 FH |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dimensione piano lavoro: | 450 x 550 | 500 x 670 | 700 x 900 | 800 x 1300 |
| Area max. di stampa: | 350 x 450 | 400 x 570 | 600 x 800 | 700 x 1200 |
| Dimensione max. telaio: | 500 x 640 | 600 x 870 | 900 x 1200 | 1000 x 1700 |
| Altezza max. materiale: | 0-80 | 0-80 | 0-30 | 0-30 |
| Velocita' di stampa: | 900 | 700 | 600 | 480 |
| Alimentazione elettrica: | 1,125 KW | 1,5 KW | 1,5 KW | 2,25 KW |
| Alimentazione pneumatica: | 6-8 kgs/cm ² | 6-8 kgs/cm ² | 6-8 kgs/cm ² | 6-8 kgs/cm ² |
| Dimensioni macchina: | 85 x 95 x 160 | 28 x 100 x 170 | 151 x 120 x 188 | 191 x 130 x 188 |
| Peso macchina: | 230 Kgs | 320 Kgs | 500 Kgs | 650 Kgs |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA SERIGRAFICA **KY – 600 / 900 FL**

| Mo del lo | KY-600 FL | KY-900 FL |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dimensione piano lavoro: | 500 x 700 | 700 x 900 |
| Area max. di stampa: | 400 x 600 | 600 x 800 |
| Dimensione max. telaio: | 700 x 950 | 1000 x 1250 |
| Altezza max. materiale: | 0-30 | 0-30 |
| Velocita' di stampa: | 600-1000 | 500-800 |
| Assi X/Y Adj. (mm): | +/- 10 | +/- 10 |
| Alimentazione elettrica: | 1,5 KW | 1,5 KW |
| Alimentazione pneumatica: | 6-8 kgs/cm ² | 6-8 kgs/cm ² |
| Dimensioni macchina: | 128 x 150 x 170 | 151 x 190 x 200 |
| Peso macchina: | 450 Kgs | 620 Kgs |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA SERIGRAFICA **KY- 500 C1/C2**

| Modello | KY-500 C1/C2 |
|---------------------------|-------------------------|
| Dimensione piano lavoro: | 450 x 560 |
| Area max. di stampa: | 200 x 460 |
| Dimensione max. telaio: | 350 x 650 |
| Altezza max. materiale: | 150mm. |
| Velocita' di stampa: | 600-1500 p/h |
| Alimentazione elettrica: | 220V (3,5 A) 50/60 Hz |
| Alimentazione pneumatica: | 4,7 kgs/cm ² |
| Dimensioni macchina: | 105 x 69 x 166 |
| Peso macchina: | 160 Kgs |

LEONEX



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA SERIGRAFICA **KY - 600 / 900 FX**

| Modello | KY-600 FX | KY-900 FX |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dimensione piano lavoro: | 500 x 700 | 700 x 900 |
| Area max. di stampa: | 400 x 600 | 600 x 800 |
| Dimensione max. telaio: | 700 x 950 | 1000 x 1250 |
| Altezza max. materiale: | 0-400 | 0-400 |
| Velocita' di stampa: | 550-900 | 450-700 |
| Alimentazione elettrica: | 1,5 KW | 1,5 KW |
| Alimentazione pneumatica: | 6-8 kgs/cm ² | 6-8 kgs/cm ² |
| Dimensioni macchina: | 128 x 100 x 210 | 151 x 120 x 240 |
| Peso macchina: | 380 Kgs | 570 Kgs |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA SERIGRAFICA KY 57 GL
Forno + Stacker

| MODELLO | KY 57 GL |
|--|---------------------|
| Tavolo aspirazione: | 80 x 1000 mm. |
| Max di. di stampa: | 550 x 750 mm. |
| Max dim. telaio: | 1100 x 1100 |
| Max spessore materiale: | Fino a 5 mm. |
| Velocita' di stampa teorica pezzo/ora: | 880 |
| Regolazioni angolo di stampa: | 0-15° |
| Regolazioni angolo racia: | 0-50° |
| Regolazioni angolo spremitore: | 0-50° |
| Alimentazione elettrica: | 220 volts |
| Consumo energia elettrica aprox: | 380 volts 4 kw |
| Consumo aria: | 5-6 kg. x cmq |
| Dimensioni macchina: | 220 x 180 x 140 cm. |
| Peso lordo macchina: | 860 Kgs. |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA SERIGRAFICA **KW 72 A – 105 A**

| Modello | KW 72 A | KW 105 A |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Max. dimensione del pezzo: | 720 x 520 | 1050 x 750 |
| Min. dimensione del pezzo: | 350 x 270 | 560 x 350 |
| Max. area di stampa: | 720 x 500 | 1050 x 730 |
| Spessori stampabili: | 0,05 x 0,5 mm. | 0,075 x 0,8 mm. |
| Max. dimensione telaio: | 880 x 880 mm. | 1300 x 1700 mm. |
| Velocita' di stampa: | 800-3600 | 800-3300 |
| Max. larghezza alimentazione: | 600 mm | 600 mm |
| Alimentazione elettrica: | 4,8 KW | 7,5 KW |
| Alimentazione pneumatica: | 0,75 Kw,6-8kg/cm ² | 0,75 Kw,6-8kg/cm ² |
| Dimensioni macchina: | 293 x 214 x 146 | 381 x 270 x 148 |
| Peso macchina: | 2600 Kgs | 3500 Kgs |

LEONEX



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA SERIGRAFICA **KY 600 FT** + Forno

| Modello | KY-600 FT | KY-900 FT | KY-1200 FT | KY-1600 FT |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dimensione piano lavoro: | 500 x 670 | 700 x 900 | 800 x 1300 | 800 x 1300 |
| Area max. di stampa: | 400 x 570 | 600 x 800 | 700 x 1200 | 700 x 1600 |
| Dimensione max. telaio: | 600 x 870 | 900 x 1200 | 1000 x 1700 | 1000 x 2100 |
| Altezza max. materiale: | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| Velocità di stampa: | 780 | 660 | 510 | 390 |
| Alimentazione elettrica: | 2,25 KW | 2,25 KW | 3,00 KW | 3,75 Kw |
| Alimentazione pneumatica: | 6-8 kgs/cm ² | 6-8 kgs/cm ² | 6-8 kgs/cm ² | 6-8 kgs/cm ² |
| Dimensioni macchina: | 241x100x160 | 286x120x170 | 366x130x188 | 446x130x188 |
| Peso macchina: | 390 Kgs | 580 Kgs | 740 Kgs | 900 Kgs |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA SERIGRAFICA **WSC 160 A**

| Modello | WSC 160 A |
|----------------------|------------------|
| Max dim telaio | 220 x 300 |
| Max dim di stampa | 120 x 150 |
| Velocita' cicli /ora | 800 |
| Alimentazione | 220 volts |
| Dimensioni | 380 x 565 x 360 |
| Peso | Kgs 28 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA SERIGRAFICA WSC 160 B
stampa in piano

| Mode Ilo | WSC 160 B |
|----------------------|------------------|
| Max dim telaio | 260 x 300 |
| Max dim di stampa | 120 x 160 |
| Velocita' cicli /ora | 800 |
| Alimentazione | 220 volts |
| Dimensioni | 360 x 580 x 385 |
| Peso | Kgs 30 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA SERIGRAFICA WSC-400-4S
Giostra manuale

| Modello | WSC- 400-4S |
|-------------------------|--------------------|
| Colori di stampa: | 4 |
| Area max. di stampa: | 405 x 510 |
| Dimensione max. telaio: | 600 x 700 |
| Dimensioni macchina: | 1950 x 600 |
| Peso macchina: | 50 Kgs |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

MACCHINA SERIGRAFICA WSC-600-6S
Giostra manuale

| Mode Ilo | WS C-600 - 6S |
|-------------------------|--------------------------|
| Colori di stampa: | 6 |
| Area max. di stampa: | 400 x 450 |
| Dimensione max. telaio: | 500 x 550 |
| Altezza max. materiale: | 20 |
| Dimensioni macchina: | Diam. 2500 - 2500 x 1000 |
| Peso macchina: | 203 Kgs |

ATTREZZATURE PER SERIGRAFIE



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it



Leonex Italia srl


Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

FIAMMATRICE A GAS
MOD. WFT-25

| MODELLO | WFT-25 |
|------------------------|------------------|
| Diametro Flacone: | 12-24 |
| Altezza Flacone: | 20-300 |
| Tipo di combustione: | A gas |
| Aiuto combustione: | Aria compressa |
| Velocita' Pezzi/h | 1800/3000 |
| Dimensioni d'ingombro: | 1830 x 780 x1540 |
| Cicli/ora: | 1800 |
| Dimensioni: | 560 x 340 x 540 |
| Peso: | 245 Kgs. |





Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

BROMOGRAFO PER SERIGRAFIA
MOD. WSS 1012

| MODELLO | WSS 1012 |
|------------------------------|----------------------------|
| Massima area di esposizione: | 850 x 650 |
| Superficie cristallo: | 1100 x 900 |
| Alimentazione: | 380 Volts Trifase 50/60 Hz |
| Voltaggio Lampada: | 2 Kw |
| Voltaggio totale assorbito: | 2,3 Kw |
| Dimensioni Macchina: | 1130 x 1030 x 1060 |
| Peso: | Kgs 200 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

FORNO A RAGGI INFRAROSSI
MOD. WIR 5025 – MOD. WIR 600

| MODELLO | WIR 5025 / 600 |
|---------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio: | 20-150 C° |
| Larghezza tunnel: | 600 |
| Altezza max oggetto: | 100 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

TENSIONATORE PER RETINI SERIGRAFICI
MOD. WSG 1215

| MODELLO | WSG 1215 |
|-----------------------------|----------------------|
| Max dim. di tensionamento: | 1200 x 1250 |
| Max forza di tensionamento: | 24 N/cm ² |
| Dimensioni di ingombro: | 2550 x 2260 x 950 |
| Peso: | Kgs 320 |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

ESSICCATORE A R.I. CARRELLATO
MOD. WHT 60

| MODELLO | WHT 60 |
|--------------------|---|
| Consumo elettrico: | 1200 x 1250 |
| Alimentazione: | 24 N/cm ^q |
| Dimensioni : | Altezza cappa regolabile con tubo telescopico |

PRODOTTI E MATERIALI DI CONSUMO




Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)


Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

ECO-CHEM



ACCIAIO INCISO CON CLORURO FERRICO A 39° BAUME A 40'



STESSA IMMAGINE INCISA SU ACCIAIO AL CROMO (12%) CON ECO-CHEM A 40'

GRANOPRINT







Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

TABELLA COLORI
INCHIOSTRI TAMPOGRAFIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 110 | 111 | 112 | 115 | 117 |
|  |  |  |  |  |
| 120 | 121 | 122 | 124 | 130 |
|  |  |  |  |  |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 136 |
|  |  |  |  |  |
| 140 | 141 | 142 | 150 | 151 |
|  |  |  |  |  |
| 160 | 165 | 110 HD | 111 HD | 112 HD |
|  |  |  |  |  |
| 115 HD | 120 HD | 121 HD | 122 HD | 130 HD |
|  |  |  |  |  |
| 136 HD | 140 HD | 160 HD | 165 HD | 10 GL |
|  |  |  |  |  |
| 11 GS | 12 AR | 21 RS | 22 RC | 25 MG |
|  |  |  |  |  |
| 27 VT | 32 BL | 40 VR | 60 BN | 65 NR |
|  |  |  |  |  |
| 70 TR | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 |
|  |  |  |  |  |
| TP | 75 RE | 76 RE | 77 RE | 78 RE |
|  |  |  |  |  |
| 79-050 | 104 Fluo | 104 Bis Fluo | 105 Fluo | 106 Fluo |
|  |  | | | |
| 107 Fluo | 108 Fluo | | | |

ACCESSORI



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

LAVACALAMAIO E LAVATELAIO MOD.170
manual-pneumatici

| MODELLO | 170 |
|---------------------|----------------|
| Peso: | 40 kg. |
| Dimensioni: | 63x63x130h cm. |
| Diam. tubi scarico: | 15 cm. |
| Funzionamento: | Pneumatico |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

BROMOGRAFO MOD. MINI-LUX
Espositore U.V. per fotopolimero e
cliché acciaio sottile (0,5 mm.)

| MODELLO | MINI-LUX |
|--|--------------------------|
| Dimensioni esterne: | 455 X 310 X 110 mm. |
| Superficie utile di esposizione: | 250X 160 mm. |
| Timer digitale: | 3 cifre |
| Chassis: | Acciaio 12/10 |
| Esposizione: | tramite 4 tubi UV da 8 W |
| Sistema di pressione del master con pompa a pistone a vuoto | (mod.P23) |
| Area di esposizione: | omogenea |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

BROMOGRAFO MOD. LUX
Espositore U.V. per fotopolimero e
cliché acciaio sottile (0,5 mm.)

| MODELLO | LUX |
|--|---|
| Dimensioni esterne: | 500 X 450 X 170 mm. |
| Superficie utile di esposizione: | 255 X 385 mm. |
| Timer elettronico con display per la visualizzazione dei tempi | programmabile da 0' a 90' |
| Controllo del vuoto: | tramite vuotometro posto sul pannello comandi |
| Esposizione: | tramite 4 tubi UV da 15 W |
| Sistema di pressione del master: | con pompa a vuoto incorporata |
| Area di esposizione: | omogenea |
| Interruttore di sicurezza: | sull'apertura |
| Tensione: | 220 V |
| Assorbimento: | 100 W |
| Peso: | 12,5 kg. |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

BROMOGRAFO MOD. ALFA-LUX
Espositore U.V. per fotopolimero e
cliché acciaio sottile (0,5 mm.)

| MODELLO | ALFA-LUX |
|----------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni esterne: | 485 X 600 X 160 mm. |
| Superficie utile di esposizione: | 255 X 385 mm. |
| Timer digitale | 3 cifre |
| Controllo del vuoto: | tramite vuotometro |
| Esposizione: | tramite 6 tubi UV da 15 W |
| Sistema di pressione del master: | con pompa a vuoto |
| Area di esposizione: | omogenea |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it

BROMOGRAFO A DOPPIA FACCIA
MOD. DOUBLEFACE MEGA-LUX

| MODELLO | MEGA-LUX |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Dimensioni esterne: | 635 X 600 X 290 mm. |
| Superficie utile di esposizione: | 500 X 375 mm. |
| Timer programmatore | Fino a 32 tempi di esposizione |
| Controllo del vuoto: | tramite misuratore |
| Esposizione: | tramite 12 tubi UV da 20W |
| Sistema di pressione del master: | con pompa a vuoto incorporata |
| Area di esposizione: | omogenea |



Leonex Italia srl

Via Braida 192/196 – 41049 SASSUOLO (MO)

Tel. 0536 801665 – Fax 0536 801678

info@leonexitalia.it - www.leonexitalia.it